



**交叉表图例**

管径	管顶标高
16.39	15.42
16.29	16.42

**交叉点数据表**

GD 600X300	16.35	15.94	HW HDPE110	14.64	16.64
LD 280	16.04	16.04	HW HDPE110	14.64	16.64
DX 300X200	15.42	16.32	HW HDPE110	14.83	16.93
LD 280	15.72	16.42	HW HDPE110	14.32	16.42
DX 300X200	15.42	16.32	HW HDPE110	14.22	16.32
LD 280	15.84	16.54	HW HDPE110	14.54	16.54
JK 200X200	15.74	16.54	HW HDPE110	14.14	16.54
GD 600X300	15.84	16.54	HW HDPE110	14.64	16.54



**管线图例**

名称	图例
给水管线	JS
雨水管线	YS
污水管线	WS
供电管线	GD
电信管线	DX
路灯管线	LD
联通管线	LX
通信管线	YK
监控管线	JK
电视管线	TV
新建供电管线	DK

- 说明:
- 1、图中尺寸单位除管径以毫米计外,其余均以米计。
  - 2、机动车道内和现状路口管顶埋深不小于0.9米,人行道内管顶埋深不小于0.6米。
  - 3、现场管顶位置及深度可根据现场实际情况调整。

云浮市粤西电力设计院有限公司		云浮新区科技企业孵化器南北楼		施工图 设计阶段	
批准	李海峰	设计	李海峰	平面布置图	
审核	李海峰	制图	李海峰		
校核	李海峰	日期		图号 YX-P19062S-D0101-03-01	