





技术经济指标表：

项目	数值
用地性质	公建用地
二期总用地面积(平方米)	16158.63
总建筑面积(平方米)	9798.37
地上建筑面积(平方米)	9678.48
地下建筑面积(平方米)	119.89
容积率	0.58
建筑密度(%)	15.72%
绿地率(%)	
建筑层数(层)	1层、3层、4层



注：本工程为多层公共建筑，耐火等级二级，与周边民用建筑间距均大于10米，满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)

- 说明：1、设计依据
- 《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013
 - 《总图制图标准》GB/T50103-2010
 - 《城乡建设用地竖向规划规范》CJJ83-2016
 - 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
 - 《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019
- 2、图中所注距离：建筑物指外墙皮，道路指路牙内石缘。
- 3、图中所注均以米为单位。
- 4、内部主路可兼做消防通道，消防车道路宽处为4米，转弯半径 R>9M。
- 5、停车场场地整体平衡。

建筑明细表：

项目名称	总建筑面积(平方米)	地上建筑面积(平方米)	地下建筑面积(平方米)	建筑基地面积(平方米)	计容建筑面积(平方米)	建筑层数	建筑高度(米)
6号楼	2826.28	2765.52	60.76	691.38	2765.52	地上四层局部负一层	19.30
7号楼	2689.24	2689.24		672.31	2689.24	地上四层	20.10
8号楼	2748.37	2689.24	59.13	672.31	2689.24	地上四层局部负一层	21.20
9号楼	1490.80	1490.80		511.34	1490.80	地上三层	17.00
消防水箱间	43.68	43.68		43.68	43.68	地上一层	4.40
合计	9798.37	9678.48	119.89	2591.02	9678.48		

会签 / Confirmed by	姓名 / Signature
建筑 / Arch.	何畅
结构 / Struct.	魏连东
给排水 / Plum.	刁克伟
暖通 / HVAC	董英雨
电气 / Elec.	王永楠

注册建筑师	李振兴
Registered Architect	

注册工程师	
Registered Engineer	

设计总负责人	高英志	高英志
项目负责人	李振兴	李振兴
	何畅	何畅
审定	张伟玲	张伟玲
审核	刘长国	刘长国
校对	李振兴	李振兴
专业负责人	何畅	何畅
设计 / 制图	何畅	何畅

图纸阶段 / Stage	方案前期
专业 / Discipline	建筑
图纸编号 / Drawing No.	J(初)-00
出版日期 / Date	2022.04.20
当前版本 / Latest Ver.	1.00
图纸名称 / Drawing Title	总平面图

工程编号 / Project No.	B2022045-JT
工程名称 / Project Name	云泽市纪委监委留置点二期扩建工程(初步设计)
建设单位 / Client	中国共产党云泽市纪律检查委员会

哈尔滨工业大学
建筑设计研究院有限公司
 The Architectural Design and Research Institute of HIT Co., Ltd.
 建筑行业(建筑工程)
 甲级 A123004516